

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 1/14

Säkerhetsdatablad

Enligt bilaga II till REACH - Förordning 2015/830

AVSNITT 1. Identifiering av ämnet/blandningen och av företaget/entreprenör

1.1. Produktidentifiering

Produktnamn
UFI

CLOREXYDERM SHAMPOO 4%
2500-Y0F2-F00D-Y24X

1.2. Relevanta identifierade användningsområden för ämnet eller blandningen och användningsområden som avråds

Avsedd användning Eudermiskt schampo för hundar och katter.

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Namn NEXTMUNE ITALY SRL
Fullständig adress Via G.B. Benzoni, 50
Distrikt och land 26020 Palazzo Pignano (CR)
ITALIEN
Tfn. +39 0373/982024
Fax: +39 0373/982025

den behöriga personens e-postadress

ansvarig för säkerhetsdatabladet regulatory.it@nextmune.com

1.4. Nödtelefonnummer

För brådskande ärenden, kontakta

Giftinformationscentralen
(GIC) (mån-fre 9:00-17:00) 08-331231
(allmänt nödnummer - 24h) 112

AVSNITT 2. Faroidentifiering

2.1. Ämnets eller blandningens klassificering

Produkten är klassificerad som farlig i enlighet med bestämmelserna i (EG) förordningen 1272/2008 (CLP) (och efterföljande ändringar och tillägg). Produkten kräver därför ett säkerhetsdatablad som uppfyller bestämmelserna i (EU) förordningen 2015/830. Eventuell ytterligare information om hälso- och/eller miljörisker finns i avsnitten 11 och 12 i detta blad.

Faroklassificering och indikation:

Ögonirritation, kategori 2	H319
Farligt för vattenmiljön, akut toxicitet, kategori 1	H400
Farligt för vattenmiljön, kronisk toxicitet, kategori 2	H411

Orsakar allvarlig ögonirritation.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

2.2. Etikettelement

Faromärkning i enlighet med EG-förordning nr. 1272/2008 (CLP) och efterföljande ändringar och tillägg.

Farosymboler:



	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 2/14

Varningsord:	Varning
Faroangivelser:	
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Skyddsangivelser:	
P305 + P351	VID KONTAKT MED ÖGONEN: skölj noggrant i flera minuter.
P102	Förvaras utom räckhåll för barn.
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
Innehåll:	klorhexidin diglukonat, isodecyl alkohol ethoxylated, Aminer, C12-14 (jämna nummer)-alkyldimetyl, N-oxider.

2.3. Andra risker
Baserat på tillgängliga data innehåller produkten inte PBT- eller vPvB-ämnen i procent $\geq 0,1$ %.
Produkten innehåller inga ämnen med egenskaper som stör det endokrina systemet i koncentrationer $\geq 0,1\%$.
•För utvärtes bruk
• Fyll inte, eller förvara i behållare som är avsedda för mat eller dryck
• Får inte användas tillsammans med andra desinfektionsmedel
• Ta kontakt med veterinär före produkten används på dräktiga, digivande, unga, sjuka djur eller djur under konvalescens.
• Undvik kontakt med ögonen
• Undvik att djuret sväljer produkten under schamponering
• Åt, drick eller rök ej under användning
• Skall inte användas av astmatiker
• Förvaras väl tillsluten
• Förvaras i rumstemperatur
• Får inte säljas utan förpackning
• Blandas inte med tvål, anjoniska tensider eller bikarbonat
• Kasta inte tom förpackning i naturen
• Om irritation uppstår, stoppa behandlingen och uppsök veterinär.

AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Icke relevant information

3.2. Blandningar

Innehåll:

Identifiering ISODECYL ALKOHOL 7 EO CAS 61827-42-7 CE INDEX - KLOREXIDINDIGLUKONAT CAS 18472-51-0 CE 242-354-0 INDEX - Reg. REACH 01-2119946568-22-0001	x = Konc. % 5 ≤ x < 8 3 ≤ x < 4,5 1 ≤ x < 2	Klassificering 1272/2008 (CLP) Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318 STA Orale: 500 mg/kg Eye Dam. 1 H318, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=1 Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411
---	---	---

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 3/14

CE 216-700-6 INDEX - Reg. REACH 01-2119490061-47- XXXX N-OXID AV N, N- DIMETYL TETRADECYLAMIN CAS 3332-27-2	0,1 ≤ x < 0,6	STA Orale: 500 mg/kg Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411
CE 222-059-3 INDEX - Reg. REACH 01-2119949262-37- XXXX		

Den fullständiga ordalydelsen av riskfraser (H-fraser) finns i avsnitt 16 i bladet.

AVSNITT 4. Första hjälpen

4.1. Beskrivning av första hjälpen

ÖGON: Ta bort eventuella kontaktlinser. Tvätta omedelbart med rikligt med vatten i minst 15 minuter, öppna ögonlocken helt. Om problemet kvarstår, sök läkarhjälp.
HUD: Ta av förorenade kläder. Skölj huden med en dusch omedelbart. Tvätta förorenade kläder innan du använder dem igen.
INANDNING: Flytta till fri luft. Om patienten slutar andas ska artificiell andning ges. Sök läkarhjälp omedelbart.
FÖRTÄRING: Sök läkarhjälp omedelbart. Framkalla inte kräkning. Administrera inte något som inte uttryckligen godkänts av en läkare.

4.2. De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Specifik information om symtom och effekter orsakade av produkten är okänd.

4.3. Indikation om eventuell omedelbar läkarvård och särskild behandling som behövs

Ikke tillgänglig information

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Brandsläckningsmedel

LÄMPLIG BRANDSLÄCKNINGSSUTRUSTNING
Brandsläckningsutrustningen ska vara av konventionell typ: koldioxid, skum, pulver och vattenspray.
OLÄMPLIG BRANDSLÄCKNINGSSUTRUSTNING
Ingen särskild.

5.2. Särskilda faror som härrör från ämnet eller blandningen

FAROR SOM ORSAKAS AV EXPONERING VID BRAND
Andas inte in förbrända produkter.

5.3. Råd till brandmän

ALLMÄN INFORMATION
Använd vattenstrålar för att kyla behållarna för att förhindra produktnedbrytning och utveckling av ämnen som kan vara farliga för hälsan. Använd alltid full brandskyddsutrustning. Samla upp släckvatten för att förhindra att det rinner ut i avloppssystemet. Kassera förorenat vatten som använts för släckning och rester av branden i enlighet med tillämpliga bestämmelser.
SÄRSKILD SKYDDSSUTRUSTNING FÖR BRANDMÄN
Normala brandsläckningskläder, dvs. brandsläckningssats (SS-EN 469), handskar (SS-EN 659) och stövlar (HO-specifikation A29 och A30) i kombination med en självförsörjande tryckluftsapparat med öppen krets (SS-EN 137).

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 4/14

AVSNITT 6. Oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden

Blockera läckaget om det inte finns någon fara.
Använd lämplig skyddsutrustning (inklusive personlig skyddsutrustning som anges i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personliga kläder. Dessa indikationer gäller både för personal som hanterar bearbetning och för dem som deltar i nödförfaranden.

6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder

Produkten får inte tränga in i avloppssystem eller komma i kontakt med ytvatten eller grundvatten.

6.3. Metoder och material för lagring och rengöring

Samla upp produkten som läckt i en lämplig behållare. Bedöm kompatibiliteten hos den behållare som ska användas i enlighet med avsnitt 10. Absorbera resten med inert absorberande material.
Se till att platsen där läckaget förekommer är väl luftad. Förorenat material ska skaffas bort i enlighet med bestämmelserna i punkt 13.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Eventuell information om personligt skydd och bortskaffande finns i avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantera och förvara

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Innan du hanterar produkten ska du läsa alla andra avsnitt i detta säkerhetsdatablad. Undvik läckage av produkten till miljön. Ät, drick eller rök inte under användning. Ta bort eventuella förorenade kläder och personliga skyddsutrustningar innan du går in på platser där människor äter.

7.2. Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella oförenligheter

Förvara endast i originalförpackningen. Förvara behållarna förseglade, på en väl ventilerad plats, borta från direkt solljus. Håll behållare borta från inkompatibla material, se avsnitt 10 för information.

7.3. Specifik(a) slutanvändning(ar)

Utvärtes bruk.

AVSNITT 8. Exponeringskontroller/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

AMINER, C12-14 (JÄMN NUMRERADE)--ALKYLDIMETYL, N-OXIDER
DNEL/DMEL (arbetare)
Långtids - systemiska effekter, dermal 11 mg/kg kroppsvikt/dag
Långtids - systemiska effekter, inandning 6,2 mg/m³
DNEL/DMEL (allmän befolkning)
Långtids - systemiska effekter, oral 0,44 mg/kg kroppsvikt/dag
Långsiktiga - systemiska effekter, inandning 1,53 mg/m³
Långtids - systemiska effekter, dermal 5,5 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC aqua (sötvatten) 0,0335 mg/l
PNEC aqua (havsvatten) 0,00335 mg/l

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 5/14

N,N-DIMETYL TETRADECYLAMIN N-OXID (3332-27-2)
DNEL/DMEL (arbetare)
Långtids - systemiska effekter, dermal 11 mg/kg kroppsvikt/dag
Långtids - systemiska effekter, inandning 6,2 mg/m³
DNEL/DMEL (allmän befolkning)
Långtids - systemiska effekter, oral 0,44 mg/kg kroppsvikt/dag
Långsiktiga - systemiska effekter, inandning 1,53 mg/m³
Långtids - systemiska effekter, dermal 5,5 mg/kg kroppsvikt/dag
PNEC (vatten)
PNEC aqua (sötvatten) 0,0335 mg/l
PNEC aqua (havsvatten) 0,00335 mg/
PNEC (vatten)
PNEC aqua (intermittent, färskvatten) 0,0335 mg/l
PNEC aqua (intermittent, havsvatten) 0,0335 mg/l
PNEC (sediment)
PNEC-sediment (sötvatten) 5,24 mg/kg dw
PNEC-sediment (havsvatten) 0,524 mg/kg dw
PNEC (jord)
PNEC jord 1,02 mg/kg dw
PNEC (oral)
Oral PNEC (sekundär förgiftning) 0,0000111 kg/kg mat
PNEC (STP)
PNEC Reningsverk 24 mg

8.2. Exponeringskontroller

Eftersom användningen av en lämplig teknisk utrustning alltid ska prioriteras framför en personlig skyddsutrustning, se till att arbetsplatsen är väl luftad genom en effektiv lokal suganordning.
När du väljer personliga skyddsutrustningar, be din leverantör av kemikalier om råd.
Personliga skyddsutrustningar ska vara CE-märkta och visa att de uppfyller gällande standarder.

Tillhandahåll en nöddusch med ansikts- och ögonduschstation.

HANDSKYDD
Skydda händerna med arbetshandskar av kategori III (se standard SS-EN 374).

HUDSKYDD
Tvätta kroppen med tvål och vatten efter att du har tagit av skyddskläderna.

ÖGONSKYDD
Använd lufttäta skyddsglasögon (se standard SS-EN 166).

ANDNINGSSKYDD
Krävs inte.

MILJÖMÄSSIGA EXPONERINGSKONTROLLER
De utsläpp som skapas under tillverkningsprocesser, inklusive de utsläpp som skapas av ventilationsutrustningen bör kontrolleras för att säkerställa överensstämmelse med miljöstandarder.
Produktrester får inte skaffas bort urskillningslöst med avloppsvatten eller genom dumpning i vattenvägar.

AVSNITT 9. Fysiska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper

Fast egendom	Värde
Fysiskt tillstånd	klar viskös vätska
Färg	grön blå
Odör	karaktéristisk för talk

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 6/14

Smält- eller fryspunkt	Fryspunkt: < 0°C
Initial kokpunkt	95°C
Brandfarlighet	Ej brandfarligt eftersom det inte innehåller brandfarliga ämnen.
Lägsta explosionsgränsen	Inte explosivt eftersom det inte innehåller explosiva ämnen
Övre explosionsgräns	Inte explosivt eftersom det inte innehåller explosiva ämnen
Flampunkt	Ej brandfarligt eftersom det inte innehåller brandfarliga ämnen.
Självantändningstemperatur	inte tillgänglig
Nedbrytningstemperatur	inte tillgänglig
pH	6,5 – 7,5
Kinematisk viskositet	inte tillgänglig
Löslighet	Lösligt i vatten
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	inte tillgänglig
Ångtryck	inte tillgänglig
Densitet och/eller relativ täthet	1020 g/L - 1040 g/L
Relativ ångdensitet	inte tillgänglig
Partiklarnas egenskaper	Inte tillämpbar

9.2. Övrig information

9.2.1. Information om fysiska faroklasser

Informationen är inte tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetsfunktioner

Informationen är inte tillgänglig

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Det finns inga särskilda risker för reaktion med andra ämnen under normala användningsförhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid normal användning och förvaring.

10.3. Möjlighet till farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner förutses under normala användnings- och lagringsförhållanden.

10.4. Tillstånd som ska undvikas

Ingen särskild. De vanliga försiktighetsåtgärder som används för kemikalier bör respekteras.

10.5. Icke kompatibla material

KLOREXIDIN DIGLUCONATE: Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Kemiskt inkompatibel med anjoniska föreningar.

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 7/14

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

KLOREXIDIN DIGLUCONATE: Förbränning eller termisk sönderdelning frigör irriterande och giftiga ångor.

AVSNITT 11. Toxikologisk information

11.1. Information om toxikologiska effekter

Uppgifter gällande blandningen:

Metabolism, toxikokinetik, verkningsmekanism och annan information
Icke tillgänglig information

Information om sannolika exponeringsvägar
Icke tillgänglig information

Försenade och omedelbara effekter samt kroniska effekter vid kort- och långvarig exponering
Icke tillgänglig information

Interaktiva effekter
Icke tillgänglig information

AKUT TOXICITET
Blandningens ATE (inandning): Ej klassificerad (ingen signifikant komponent)
Blandningens ATE (oral): >2000 mg/kg
Blandningens ATE (dermal): Ej klassificerad (ingen signifikant komponent)

HUDFRÄTNING / HUDIRRITATION
Den uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass

ALLVARLIG ÖGONSKADA/ÖGONIRRITATION
OECD riktlinje nr. 437: 45,8. (Orsakar allvarlig ögonirritation).

ANDNINGS- ELLER HUDSENSIBILISERING
Den uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass

Respiratorisk sensibilisering
Informationen är inte tillgänglig

Hudsensibilisering
Informationen är inte tillgänglig

MUTAGENICITET PÅ GEMINALCELLER
Den uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass

CARCINOGENICITET
Den uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass

REPRODUKTIONSTOXICITET
Den uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass

Skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet
Informationen är inte tillgänglig

Skadliga effekter på utvecklingen av avkomma
Informationen är inte tillgänglig

Effekter på amning eller genom amning
Informationen är inte tillgänglig

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 8/14

SPECIFIK MÅLORGANTOXICITET (STOT) - ENKEL EXPONERING
Den uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass

Målorgan
Informationen är inte tillgänglig

Exponeringsväg
Informationen är inte tillgänglig

SPECIFIK MÅLORGANTOXICITET (STOT) - UPPREPPAD EXPONERING
Den uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass

Målorgan
Informationen är inte tillgänglig

Exponeringsväg
Informationen är inte tillgänglig

FARA VID SUG
Den uppfyller inte klassificeringskriterierna för denna faroklass

Uppgifter gällande blandningens farliga ämnen:

KLORHEXIDINDIGLUKONAT
Akut toxicitet
Förtäring genomsnittlig oral dödlig dos (råtta):> 2 000 mg / kg
Inandning: kan vara skadligt vid inandning.
Hudkontakt: Genomsnittlig dermal dödlig dos (kanin):> 2 000 mg / kg
Ögonkontakt: Kan orsaka allvarlig ögonskada.
Hudkorrosion/irritation: Detta material har visat låg hudirritationspotential för kaninhud.
Upprepad och eller långvarig kontakt kan orsaka dermatit.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Allvarligt irriterande för ögonen.
Luftvägs- eller hudsensibilisering: Vissa sällsynta fall av allergiska reaktioner har rapporterats. Det anses inte vara en hudsensibiliserande.
Mutagenitet i könsceller: Det finns inga bevis på mutagen potential.
Cancerframkallande: Det finns inga bevis på att denna produkt vid normal hantering och användning utgör en cancerframkallande risk.
Reproduktionstoxicitet: Det finns inga bevis på reproduktionstoxicitet eller teratogena effekter.
Specifik organotoxicitet (STOT) - enstaka exponering: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Specifik organotoxicitet (STOT) - upprepad exponering: Okänd.
Fara för aspiration: Okänd.

ETOXYLERAD ISODECYLALKOHOL
a) akut toxicitet:
Test: LD50 - Väg: Oral - Art: Råtta >1000-2000 mg/kg
Toxikologisk information om de viktigaste ämnena i blandningen: N.A.
Om inte annat anges ska de uppgifter som krävs enligt förordning 453/2010/EG som anges nedan betraktas som N.A.:
a) akut toxicitet;
b) frätning/irritation på huden;
c) allvarlig ögonskada/ögonirritation;
d) luftvägs- eller hudsensibilisering;
e) mutagenitet hos könsceller;
f) cancerframkallande egenskaper;
g) Reproduktionstoxicitet;
h) Specifik målorgantoxicitet (STOT) - enstaka exponering.
i) specifik målorgantoxicitet (STOT) - upprepad exponering;
j) fara vid aspiration

KLORHEXIDIN DIGLUKONAT
Akut förgiftning
Genomsnittlig dödlig dos oralt (råtta): > 2000 mg/kg
Inandning: Kan vara skadligt vid inandning.
Hudkontakt: Genomsnittlig huddödlig dos (kanin): > 2000 mg/kg
Ögonkontakt: Kan orsaka allvarliga ögonskador.
Hudfrätning/-irritation: Detta material har visat låg hudirritationspotential för kaninhud.
Upprepad och/eller långvarig kontakt kan orsaka dermatit.

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 9/14

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Allvarligt irriterande för ögonen.
Luftvägs- eller hudsensibilisering: Vissa sällsynta fall av allergiska reaktioner har rapporterats. Det anses inte vara hudsensibiliserande.
Mutagenicitet i könsceller: Det finns inga tecken på mutagen potential.
Cancerframkallande egenskaper: Det finns inga bevis för att denna produkt under normala hanterings- och användningsförhållanden utgör en cancerframkallande risk.
Reproduktionstoxicitet: Det finns inga bevis för reproduktionstoxicitet eller teratogena effekter.
Specifik organotoxicitet (STOT) - enstaka exponering: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Specifik organotoxicitet (STOT) - upprepad exponering: Okänd.
Fara vid aspiration: Okänd.

AMINER, C12-14 (JÄMN NUMRERADE)--ALKYLDIMETYL, N-OXIDER
CAS 1643-20-5)
Oral råtta LD50 1064 mg/kg

N,N-DIMETYL TETRADECYLAMIN N-OXID
Oral råtta LD50 1067 mg/kg

11.2. Information om andra faror

Baserat på tillgängliga data innehåller produkten inte ämnen som är listade i de europeiska huvudlistorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med effekter på människors hälsa under utvärdering.

AVSNITT 12. Ekologisk information

Denna produkt är farlig för miljön och vattenlevande organismer. På lång sikt har den negativa effekter på vattenmiljön.

12.1. Toxicitet

KLORHEXIDIN DIGLUKONAT
Toxicitet - Vattenlevande ryggradslösa djur: 0,087 mg/l (som rent klorhexidindiglukonat)
Toxicitet – Fisk: 2,08 mg/L (som rent klorhexidindiglukonat)
Toxicitet – Alger: 0,081 mg/l (som rent klorhexidindiglukonat)

N,N-DIMETYL TETRADECYLAMIN N-OXID
LC 50 Kronisk fisk 2,67mg/l 96h
EC50 Kroniska kräftdjur 3,1 mg/l48h
ErC50 Kroniska alger/Vattenväxter
NOEC (kronisk) Fisk 0,19 mg/l72h
0,067 mg/l

AMIN, C12-14 (JÄMN NUMRERAD) --ALKYLDIMETYL, N-OXIDER
LC50 fisk 1 EC50
Daphnia 2,67 mg/l 96 timmar 3,1 mg/l 48 timmar
ErC50 (alger): 0,19 mg/l72h

MYRISTAMINOXID
LC50, 96 timmar, Fisk: 2,67 mg/l
IC50, 48 timmar, Daphnia magna: 3,1 mg/l
EC50, 72 timmar, Alger: 0,19 mg/l
EC10, 24 timmar, Bakterier: 80 mg/l

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

KLORHEXIDINDIGLUKONAT: Inte lätt biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringspotential

KLORHEXIDINDIGLUKONAT: Biokoncentrationsfaktor (BCF): 42 l/kg (klorhexidindiglukonat)

12.4. Rörlighet i mark

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 10/14

KLORHEXIDINDIGLUKONAT: LogKoc> 3,9 (klorhexidindiglukonat)

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Baserat på tillgängliga uppgifter innehåller produkten inte PBT eller vPvB i procent ≥ 0,1 %.

12.6. Endokrina störande egenskaper

Baserat på tillgängliga data innehåller produkten inga ämnen som är listade i de europeiska huvudlistorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med effekter på miljön som utvärderas.

12.7. Andra negativa effekter

Informationen är inte tillgänglig

AVSNITT 13. Överväganden om bortskaffande

13.1. Metoder för avfallshantering

Återanvänd när det är möjligt. Produktrester bör anses som särskilt farligt avfall. Risknivån för avfall som innehåller denna produkt bör utvärderas i enlighet med gällande bestämmelser.
Bortskaffandet måste utföras av ett auktoriserat avfallshanteringsföretag, i enlighet med nationella och lokala bestämmelser.
FÖRORENAD FÖRPACKNING
Förorenade förpackningar ska återvinnas eller skaffas bort i enlighet med nationella bestämmelser om avfallshantering.

AVSNITT 14. Transportinformation

Produkten är inte farlig enligt gällande bestämmelser i lagen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och via järnväg (RID), i den internationella lagen om sjötransport av farligt gods (IMDG) och i internationella luftfartsförbundets (IATA) bestämmelser.

14.1. FN-nummer

ADR / RID, IMDG,	3082
IATA:	
ADR / RID:	Om produkten transporteras i enkel eller intern förpackning med en kapacitet på ≤ 5 kg eller 5 l, omfattas inte produkten av ADR/RID-bestämmelserna, som krävs enligt specialbestämmelser 375.
IMDG:	Om produkten transporteras i enkel eller intern förpackning med en kapacitet på ≤ 5Kg eller 5L, omfattas inte produkten av bestämmelserna i IMDG-koden, som krävs i avsnitt 2.10.2.7.
IATA:	Om produkten

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 11/14

transporteras i
enkel eller intern
förpackning med
en kapacitet på ≤
5Kg eller 5L,
omfattas
produkten inte av
övriga IATA-
bestämmelser,
som krävs enligt
Special Provision
A197.

14.2. FN:s egna transportnamn

ADR / RID:	MILJÖFARLIGT ÄMNE, VÄTSKA, N.O.S. (Klorhexidin Diglukonat)
IMDG:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Chlorhexidine Digluconate)
IATA:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Chlorhexidine Digluconate)

14.3. Transportriskklass(er)

ADR / RID:	Klass: 9	Etikett: 9
IMDG:	Klass: 9	Etikett: 9
IATA:	Klass: 9	Etikett: 9



14.4. Packningsgrupp

ADR / RID, IMDG,	III
IATA:	

14.5. Miljöfara

ADR / RID:	Farligt för miljön
IMDG:	Marine Pollutant
IATA:	Farligt för miljön



14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

ADR / RID:	HIN - Kemler: 90	Begränsad mängd: 5 liter	Tunnelrestrikt ionskod: E
	Disposizione speciale: -		
IMDG:	EMS: F-A, S-F	Begränsad mängd: 5 liter	Förpacknings instruktioner: 964
IATA:	Frakt:	Maximal kvantitet: 450 L	Förpacknings instruktioner: 964
	Pass.:	Maximal kvantitet: 450 L	
	Särskild bestämmelse:	A97, A158, A197, A215	

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 12/14

14.7. Sjötransport i bulk i enlighet med IMO:s lagar
 Information inte relevant

AVSNITT 15. Regulatorisk information

15.1. Säkerhets-, hälso- och miljöföreskrifter/lagstiftning som är specifika för ämnet eller blandningen

Seveso kategori - Direktiv 2012/18/EG: E1

Begränsningar avseende produkten eller innehållande ämnen i enlighet med bilaga XVII i EG-förordningen 1907/2006
 Ingen

Produkt
 Punkt 3 - 40

Ämnen i kandidatlistan (artikel 59 REACH)
 Baserat på tillgängliga uppgifter innehåller produkten inte några SVHC i procent ≥ 0,1 %.

Ämnen som kräver godkännande (bilaga XIV REACH)
 Ingen

Ämnen som omfattas av exportrapportering i enlighet med EG-förordningen 649/2012:
 Ingen

Ämnen som omfattas av Rotterdamkonventionen:
 Ingen

Ämnen som omfattas av Stockholmskonventionen:
 Ingen

Sjukvårdskontroller
 Arbetstagare som exponeras för denna kemiska agens får inte genomgå hälsokontroller, förutsatt att tillgängliga riskbedömningsdata visar att riskerna i samband med arbetares hälsa och säkerhet är anspråkslösa och att direktivet 98/24/EG respekteras.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för preparatet/för de ämnen som anges i avsnitt 3.

AVSNITT 16. Övrig information

Faroanvisningar (H) som nämns i avsnitt 2-3 i bladet:

Acute Tox. 4	Akut toxicitet, kategori 4
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada, kategori 1
Eye Irrit. 2	Ögonirritation, kategori 2
Skin Irrit. 2	Hudirritation, kategori 2
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön, akut toxicitet, kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön, kronisk toxicitet, kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön, kronisk toxicitet, kategori 2
H302	Farligt vid förtäring.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315	Orsakar hudirritation.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 13/14

FÖRTECKNING:

- ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
- CAS-NUMMER: Chemical Abstract Service-nummer
- EC50: Effektiv koncentration (krävs för att inducera en 50 % effekt)
- CE-NUMMER: Identifikation i EIS (europeiska ämnesarkivet)
- CLP: EG-förordning 1272/2008
- DNEL: Härledd nolleffektnivå
- EmS: Nödschema
- GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
- IATA DGR: Internationella lufttransportorganisationens förordning om farligt gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration 50 %
- IMDG: Internationella sjöfartskoden för farligt gods
- IMO: Internationella sjöfartsorganisationen
- INDEXNUMMER: Identifikation i bilaga VI till CLP
- LC50: Dödlig koncentration 50 %
- LD50: Dödlig dos 50 %
- OEL: Exponering av arbetstagare
- PBT: Bestående bioackumulerande och toxisk enligt REACH-förordningen
- PEC: Förväntad miljökoncentration
- PEL: Förväntad exponeringsnivå
- PNEC: Förväntad nolleffektkoncentration
- REACH: EG-förordning 1907/2006
- RID: Förordning om internationell järnvägstransport av farligt gods
- TLV: Tröskelvärde
- TLV-HÖGSTA NIVÅ: Koncentration som inte bör överskridas vid någon exponering av arbetstagare.
- TWA STEL: Gränsvärde för kortvarig exponering
- TWA: Tidsvägd genomsnittlig exponeringsgräns
- VOC: Flyktig organisk förening
- vPvB: Mycket långlivad och mycket bioackumulerande enligt REACH-förordningen
- WGK: Vattenriskklasser (tyska).

ALLMÄN LITTERATURFÖRTECKNING

1. Europaparlamentets förordning (EG) 1907/2006 (REACH)
2. Europaparlamentets förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
3. Europaparlamentets förordning (EU) 790/2009 (I atp. CLP)
4. Europaparlamentets förordning (EG) 2015/830
5. Europaparlamentets förordning (EG) 286/2011 (II atp. CLP)
6. Europaparlamentets förordning (EU) 618/2012 (III atp. CLP)
7. Europaparlamentets förordning (EU) 487/2013 (IV atp. CLP)
8. Europaparlamentets förordning (EG) 944/2013 (V atp. CLP)
9. Europaparlamentets förordning (EG) 605/2014 (VI atp. CLP)
10. Europaparlamentets förordning (EU) 2015/1221 (VII atp. CLP)
11. Europaparlamentets förordning (EG) 2016/918 (VIII atp. CLP)
12. Förordning (EU) 2016/1179 (IX atp. CLP)
13. Förordning (EU) 2017/776 (X atp. CLP)
14. Förordning (EU) 2018/669 (XI atp. CLP)
15. Förordning (EU) 2018/1480 (XIII atp. CLP)
16. Förordning (EU) 2019/521 (XII atp. CLP)
17. Förordning (EU) 2019/1148
18. Förordning (EU) 2020/217 (XIV atp. CLP)
19. Förordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Förordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Förordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

- Merck-indexet. - 10:e upplagan
 - Hantera kemikaliesäkerhet
 - INRS - Fiche Toxicologique (giftinformationsblad)
 - Patty - Industriell hygien och toxikologi
 - N.I. Sax - Farliga egenskaper hos industriella material-7, 1989 utgåva
 - IFA GESTIS webbplats
 - ECHA:s webbplats
 - Databas över säkerhetsdatabladmodeller för kemikalier - Hälso- och sjukvårdsministeriet (Istituto Superiore di Sanità) - Italien
- Anmärkning för användare:

	NEXTMUNE ITALY SRL	Revision nr. 2
	CLOREXYDERM SHAMPOO 4%	Av den 13/09/2023 Utskriven den 13/09/2023 Sida nr. 14/14

Informationen i det här bladet grundar sig på vår egen kunskap vid den senaste versionens datum. Användare måste verifiera lämpligheten och noggrannheten av den information som tillhandahålls enligt varje specifik användning av produkten.
Detta dokument får inte anses som en garanti för någon specifik produkttegenskap.
Användningen av denna produkt är inte föremål för vår direkta kontroll och därför måste användarna, på eget ansvar, följa gällande lagar och förordningar om hälsa och säkerhet. Tillverkaren befrias från allt ansvar som härrör från felaktig användning.
Ge utsedd personal en lämplig utbildning om hur man använder kemikalier.

KLASSIFICERING BERÄKNINGSMETODER
Kemisk-fysikaliska faror: Klassificeringen av produkten härleddes från de kriterier som fastställts av CLP-förordningens bilaga I del 2. Metoderna för utvärdering av de kemisk-fysikaliska egenskaperna redovisas i avsnitt 9.
Hälsosfaror: Produktklassificeringen baseras på beräkningsmetoderna i bilaga I till CLP del 3, om inte annat anges i avsnitt 11.
Miljöfaror: Klassificeringen av produkten baseras på beräkningsmetoderna i bilaga I till CLP del 4, om inte annat anges i avsnitt 12.

Ändringar jämfört med föregående revidering
Ändringar har gjorts i följande avsnitt:
03 / 08 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16.