

SÄKERHETSATABLAD



Revisionsdatum	Ersätter	Första utgåvan	Art. nr	Utfärdat av	Land (Språk)	Sida
-	-	2024-01-31	-	Trossa AB / CB	SE	1 av 10

CLEARMAX

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 PRODUKTBECKNING	CLEARMAX		
Artikelnummer:	-		
1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN	Inhalator som innehåller en kemisk blandning Inhalatorn innehåller en "cylinder" gjord av polyester-fibrer som är kapsylerad inuti inhalatorn. Cylindern är indränkt i en mycket liten mängd olja och det här säkerhetsdatabladet omfattar klassificering av oljan.		
1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSATABLADET	<table><tr><td>Producent: Hangzhou Jinque Home Product Co.,Ltd. No. 458 Jincheng Rd., Xiaoshan, Hangzhou, China 311202 +86 571-85384631</td><td>Distributör: Denado AB Sågvägen 22 184 40 Åkersberga SWEDEN TEL +46 8 410 730 02 MOB +46 70 7365090</td></tr></table> Vid frågor om säkerhetsdatabladet, kontakta: sds@trossa.se .	Producent: Hangzhou Jinque Home Product Co.,Ltd. No. 458 Jincheng Rd., Xiaoshan, Hangzhou, China 311202 +86 571-85384631	Distributör: Denado AB Sågvägen 22 184 40 Åkersberga SWEDEN TEL +46 8 410 730 02 MOB +46 70 7365090
Producent: Hangzhou Jinque Home Product Co.,Ltd. No. 458 Jincheng Rd., Xiaoshan, Hangzhou, China 311202 +86 571-85384631	Distributör: Denado AB Sågvägen 22 184 40 Åkersberga SWEDEN TEL +46 8 410 730 02 MOB +46 70 7365090		
1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER	Vid akuta fall, tfn 112, begär Giftinformation. Övriga tillbud och frågor, Giftinformationscentralen: tfn 010-456 67 00.		

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN (CLP)

Hälsofarlighet

Oljan är klassificerad som hälsofarlig.

Irriterar huden (Skin Irrit. 2; H315).

Orsakar allvarliga ögonskador (Eye Dam. 1; H318).

Kan orsaka allergisk hudreaktion (Skin Sens. 1; H317).

Miljöfarlighet

Oljan är klassificerad som miljöfarlig.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter (Aquatic Chronic 2; H411).

Fysikalisk farlighet

Oljan är inte klassificerad som fysikaliskt farlig.

Oljan har en flampunkt >100 °C.

CLEARMAX

2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER

Faropiktogram



Signalord

FARA

Ämnen som bidrar till klassificering

Eukalyptusolja, kamfer

Faroangivelser

- H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

- P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till miljöstation enligt lokala föreskrifter.

Övrig information

Baserat på tillgänglig information, innehåller blandningen inga ämnen som uppfyller kriterierna för PBT- eller vPvB-ämnen enligt bilaga XIII till förordningen (EG) nr 1907/2006 (REACH).

Baserat på tillgänglig information, innehåller oljan inga ämnen $\geq 0,1\%$ som uppfyller hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

Innehåller inga SVHC-ämnen (= Substance of Very High Concern) $\geq 0,1\%$ från EUs kandidatförteckning.

2.3 ANDRA FAROR

Inga andra kända faror är förknippade med oljan.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 BLANDNINGAR

Beskrivning av blandningen

Eterisk olja (innesluten i inhalator)

Ämnen	EG Nr	CAS Nr	REACH Nr ²	Halt vikt %	CLP-klassificering ¹	
Mentol ^a	201-939-0	89-78-1	-	50	Skin Irrit.2	H315

Revisionsdatum	Ersätter	Första utgåvan	Art.nr	Utfärdat av	Sida
-	-	2024-01-31	-	Trossa AB	SE

CLEARMAX

Eukalyptus olja ^a	616-775-9	8000-48-4	-	25	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2	H226 ^c H304 ^b H315 H317 H411
Borneol ^a	207-352-6	464-43-7	-	20	Flam. Sol. 2	H228
Kamfer ^a	207-355-2	464-49-3	-	3	Flam. Sol. 2 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Acute Tox. 4 STOT SE 2	H228 H315 H318 H332 H371
Lavenderolja ^a	616-770-1	8000-28-0	-	2	Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3	H304 H315 H317 H412

a) Klassificering enligt REACH registrering¹
 b) Ingen uppgift om oljans viskositet men troligen överstigs inte 20,5 cSt. Oljan kapsylerad i en inhalator vilket medför att förtäring av oljan inte är möjlig.
 c) Flampunkten är >100°C varför klassificering utgår.

Övrig information

Angivna faroangivelser finns förklarade i avsnitt 16.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning

Syftet med produkten är att inandas ångor från oljan. Vid besvär avbryt användandet omedelbart.

Hudkontakt

Skölj huden med vatten. Kontakt med huden är dock osannolik då oljan är inkapslad i inhalatorn.

Ögonkontakt

Kontakt med ögonen är dock osannolik då oljan är inkapslad i inhalatorn. Vid oförutsebar exponering - spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska i minst 10 minuter. Använd tempererat vatten. Håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser.

Förtäring

Inte relevant.

Information till läkare

Risk för andningsbesvär av astmatisk typ.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Inandning: Kan orsaka allergi- eller astmasymptom vid inandning.

Revisionsdatum	Ersätter	Första utgåvan	Art.nr	Utfärdat av	Sida
-	-	2024-01-31	-	Trossa AB	SE

CLEARMAX

Hudkontakt: Ej troligt att oljan kommer i kontakt med huden. Kan orsaka irritation och medför risk för sensibilisering med allergiska kontakteksem vid oförutsebar kontakt på huden.

Ögonkontakt: Ej troligt att oljan kommer i kontakt med ögonen. Ger intensiv sveda, ökat tårflöde/tår bildning. Risk för bestående synskada vid oförutsebar exponering i ögonen.

Förtäring: Inte relevant. Oförutsebar förtäring kan ge samma symptom som vid inandning.

Övrigt: -

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

-

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 SLÄCKMEDEL

Kan släckas med pulver, alkoholresistent skum, koldioxid eller vatten i spridd stråle (vattendimma). Använd samma släckmedel som rekommenderas för omgivningen. Använd inte riktad vattenstråle.

5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Vid brand kan giftiga och frätande gaser utvecklas, t ex koloxider / kväveoxider / svaveloxider / andra förbränningsprodukter.

5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Försiktighetsåtgärder enligt standardförfarande vid kemikaliebränder. Använd andningsapparat som skydd mot giftiga/frätande gaser samt lämpliga brandskyddande kläder.

Undvik släckvattnet från att förorena ytvatten eller grundvattenssystemet.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Ej relevant då oljan ska inhaleras.

6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Undvik utsläpp till avloppet.

6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

Samla ihop och hantera som farligt avfall.

6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

Se avsnitt 8 för begränsning av exponeringen/personligt skydd samt avsnitt 13 för avfallshantering.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 SKYDDSÅTGÄRDER FÖR SÄKER HANTERING

CLEARMAX

Läs igenom instruktionerna som gäller vid hantering av produkten.

Undvik att äta, dricka och röka vid hantering av produkten. Normal handhygien.

Vid hantering ska Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:19 "Kemiska arbetsmiljörisker" följas.

7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaras torrt och svalt i väl ventilerat låst utrymme. Förvara produkten väl tillsluten i originalförpackning.

7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Se avsnitt 1.

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 KONTROLLPARAMETRAR

Hygieniska gränsvärden enligt Arbetsmiljöverkets Föreskrift (AFS 2018:1)

Innehåller inga ämnen med hygieniska gränsvärden i arbetsmiljön.

8.2 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

Lämpliga tekniska skyddsåtgärder

Produktens syfte är inhalering.

Anses inte relevant med möjlighet till ögonspolning.

Individuella skyddsåtgärder och personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd: Ej relevant då oljan inte kommer i kontakt med ögonen.

Handskydd: Ej relevant då oljan inte kommer i kontakt med huden.

Andningsskydd: Produkten ska inhaleras.

Annat skydd: Inte relevant.

Termisk fara: Inte relevant.

Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Produktbeskrivning (beskrivning av olja i Clearmax inhalator) ⁴

Fysikaliskt tillstånd

Olja vätska

Färg:

Ingen information tillgänglig.

CLEARMAX

Lukt:	Karakteristisk
Smältpunkt/frys punkt:	Ingen information tillgänglig.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ingen information tillgänglig.
Brandfarlighet	Ingen information tillgänglig.
Nedre och övre explosionsgräns	Ingen information tillgänglig.
Flampunkt:	>100 °C
Självantändningstemperatur:	Ingen information tillgänglig.
Sönderdelningstemperatur:	Ingen information tillgänglig.
pH-värde:	5,5-6,0
Viskositet	Ingen information tillgänglig.
Löslighet	Olösligt i vatten.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ingen information tillgänglig.
Ångtryck:	Ingen information tillgänglig.
Densitet	Ingen information tillgänglig.
Relativ ångdensitet	Ingen information tillgänglig.
Partikelegenskaper	Ej relevant.

9.2 ANNAN INFORMATION

-

9.2.1 INFORMATION OM FAROKLASSER FÖR FYSISK FARA

Ej relevant.

9.2.2 ANDRA SÄKERHETSKARAKTERISTIKA

Ej relevant.

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET

Oljan är stabil under normala förhållanden.⁴

10.2 KEMISK STABILITET

Oljan är stabil under normala förhållanden.⁴

10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga kända under normala förhållanden.⁴

10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Inga specifika.⁴

10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL

Oxidationsmedel.⁴

10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Inga kända farliga sönderdelningsprodukter.⁴

CLEARMAX

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Oljan är klassificerad som hälsofarlig. Specifika effekter är beskrivna nedan.

11.1 INFORMATION OM FAROKLASSER ENLIGT FÖRORDNING (EG) NR 1272/2008

Akut toxicitet:	Oljan är inte klassificerad som akut toxisk.
Mentol ³	LD ₅₀ Oralt råtta: 2900 mg/kg Kroppsvikt LD ₅₀ Dermal kanin: >5000 mg/kg Kroppsvikt
Eukalyptus olja ³	LD ₅₀ Oralt råtta: 2480 mg/kg Kroppsvikt LD ₅₀ Dermal kanin: 2480 mg/kg Kroppsvikt
Kamfer ³	LD ₅₀ Oralt råtta: 5000 mg/kg Kroppsvikt
Frätande/Irriterande på huden: H315	Oljan orsakar irritation på huden.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: H318	Oljan orsakar allvarliga ögonskador.
Luftvägs-/hudsensibilisering: H317	Oljan ger risk för hudsensibilisering och allergiska kontakteksem.
Mutagenitet i könsceller:	Bedöms inte kunna orsaka mutationer i könsceller.
Cancerogenitet:	Bedöms inte kunna orsaka cancer.
Reproduktionstoxicitet:	Bedöms inte kunna orsaka störningar på fertiliteten och / eller fosterutvecklingen.
Specifik organtoxicitet-enstaka exponering:	Kan orsaka irritation av luftvägarna.
Specifik organtoxicitet-upprepad exponering:	Bedöms inte kunna orsaka organskada vid upprepad exponering.
Fara vid aspiration:	Inte relevant.
Specifika effekter	
Inga kända.	

11.2 INFORMATION OM ANDRA FAROR

Hormonstörande egenskaper: Inte relevant.

Ingen känd information.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

Oljan är klassificerad som miljöfarlig och kan ge skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

12.1 TOXICITET

Oljan bedöms vara medel/hög akut akvatisk toxisk och medel/hög kronisk akvatisk toxicitet.

Mentol ²	LC ₅₀ Fisk 96h: 26 mg/l (art: Brachydanio rerio).
Kamfer ³	LC ₅₀ Fisk 96h: 110 mg/l (Art: Pimephales promelas).

CLEARMAX

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Oljan förväntas vara lätt till medel nedbrytbar. Ingående komponenter i de olika extrakten har en relativt lätt till medel nedbrytbarhet ²

12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Oljan förväntas ha låg potential för bioackumulering.

Mentol ³ BCF: 69,18; Log Pow: 3,3

Kamfer ³ BCF: 12,59; Log Pow: 2,34

12.4 RÖRLIGHETEN I JORD

Inga data.

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN

Baserat på tillgänglig information, innehåller oljan inga ämnen som uppfyller kriterierna för PBT- eller vPvB-ämnen enligt bilaga XIII till förordningen (EG) nr 1907/2006 (REACH).

12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER

Baserat på tillgänglig information, innehåller oljan inga ämnen $\geq 0,1\%$ som uppfyller hormonstörande egenskaper enligt förordning (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Inga kända.

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

13.1 AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Produkt

Klassificeras som farligt avfall, med farlighetsklass HP 4 (ögonskador), HP 13 (allergiframkallande), HP 14 (ekotoxiskt) enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1357/2014 om Avfall.

EWC-kod: 20 01 26* Annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25 och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall, enligt Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

Se till att produkten inte hamnar i avlopp, vattendrag mm.

Förpackning

Förpackningar som innehåller synliga rester av farliga ämnen behandlas som produkt.

EWC-kod: 15 01 10* (Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen).

Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till förpackningsinsamling (materialåtervinning).

EWC-kod: 15 01 02 (Plastförpackningar)

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten omfattas inte av reglerna för transport av farligt gods.

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA/ICAO

Revisionsdatum	Ersätter	Första utgåvan	Art.nr	Utfärdat av	Sida
-	-	2024-01-31	-	Trossa AB	SE

CLEARMAX

14.1 UN-NUMMER ELLER ID-NUMMER	Ej relevant.	N/A	N/A	N/A
14.2 OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING	Ej relevant.	N/A	N/A	N/A
14.3 FAROKLASS FÖR TRANSPORT	Ej relevant.	N/A	N/A	N/A
14.4 FÖRPACKNINGSGRUPP	Ej relevant.	N/A	N/A	N/A
14.5 MILJÖFAROR	Ja	Yes	Yes	Yes
14.6 SÄRSKILDA SKYDDSÅTGÄRDER				
Tunnelrestriktionskod:	Ej relevant.			
EmS-kod:	Ej relevant.			
14.7 BULKTRANSPORT TILL SJÖSS ENLIGT IMO:S				
-				

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

Detta säkerhetsdatablad är utarbetat i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) samt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Internationella förordningar/föreskrifter

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).
Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 (Avfall).

Nationella förordningar/föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:19, senast ändrad genom AFS 2019:9 (Kemiska arbetsmiljörisker).
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2019:3 (Medicinska kontroller i arbetslivet). Avfallsförordningen SFS 2020:614
Kemikalieinspektionens föreskrift KIFS 2017:7, (Kemiska produkter och biotekniska organismer).

Övrig information

-

15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

Leverantören har inte gjort någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Klassificeringsförfarande

CLEARMAX

Testdata prioriteras vid klassificering av produkten. Vid avsaknad av testdata, har klassificeringsreglerna i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering och märkning använts.

Klassificering av oljan enligt tillverkaren.

Angivna faroangivelser i avsnitt 3

H302	Skadligt vid förtäring.	H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H315	Irriterar huden.	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.	H228	Brandfarligt fast ämne
H332	Skadligt vid inandning.	H371	Kan orsaka organskador.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.	H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.		

Förkortningar

BCF	Bio Concentration Factor
EC ₅₀	Effective Concentration (= koncentration vid 50 % effekt)
ECHA	European Chemical Agency
H	Ämnet kan lätt upptas genom huden
IARC	International Agency for Research on Cancer
IC ₅₀	Inhibitory Concentration (= koncentration vid 50 % inhibering)
KGv	Korttidsvärde (= en typ av hygieniskt gränsvärde)
LC ₅₀	Lethal Concentration (= koncentration som skulle leda till 50 % död)
LD ₅₀	Lethal Dose (= dos som skulle leda till 50 % död)
Log Pow	Fördelningskoefficient oktanol - vatten
MITI	Ministry of International Trade and Industry, Japan
NGV	Nivågränsvärde (= en typ av hygieniskt gränsvärde)
PBT	Persistent Bio-accumulative and Toxic substance
S	Ämnet är sensibiliserande
SVHC	Substance of Very High Concern
V	Vägledande korttidsgränsvärde
vPvB	very Persistent and very Bio-accumulative substance

Råd om utbildning

-.

Referenser

- 1) *Registered substances, ECHA.*
- 2) *Classification & Labelling Inventory Database, ECHA.*
- 3) *Kemiska Ämnen online, Prevent*
- 4) *Information från tillverkaren: SDS på engelska, Inhaler – For nose care only; JinQue Ver: 2017-11-07*

Versionsbeskrivning

Säkerhetsdatabladet har reviderats med anledning av förändrat innehåll och struktur i enlighet med avdelning IV och bilaga II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).

Säkerhetsdatabladet är daterat 2024-01-31. Detta är första versionen.